

**Le vostre immagini  
sono preziose!**



**Stockers numerici su Base PC**



## Dynrec Pro

Destinato al mercato delle  
Installazioni Speciali  
Il massimo delle funzioni  
e della qualità



## Dynrec Pro Mpeg4


La massima potenza  
per i sistemi integrati

- Quadriplex (visualizzazione, registrazione, setup e server IP simultaneamente)
- Fino a 400 immagini al secondo (vedere tabella P4)
- Video-Sensor multizone
- Registrazione multimodale su calendario
- Export immagini Jpeg e film AVI, con masterizzazione su DVD o C-ROM
- Doppio Server immagini su IP, via Internet Explorer e software Utente multisiti
- Cattura di immagini istantanea
- Ricerca intelligente (Video-Sensor su riletture)
- Capacità dischi da 360 Go a 4To (vedere tabelle P4)
- Interfacciabile con Terminali Punto Vendita
- Sino a 4 porte RS 485 per pilotaggio Domi multi-protocolli
- Invio emails su allarmi tecnici o Sensor

Una gamma completa standard oppure pro  
che risponde a tutte le necessità della  
Videosorveglianza professionale su IP.  
Una interfaccia unica per tutta la  
gamma in locale o a distanza.

Tecnologia di punta semplicità  
d'uso


Un'interfaccia chiara e intuitiva con pilotaggio di telecamere mobili oppure speed-domes  
 Schermata multifunzionale con funzioni protette da password.



Degli schermi di parametrizzazione in Italiano per facilitare la programmazione  
 Modifica dei parametri senza fermare la registrazione.







Dynremote, un potente software di gestione e visualizzazione a distanza. Il software Dynremote può collegarsi a 36 DYNREC differenti simultaneamente.



Una messa in opera rapida per l'utente e per l'installatore

## La gamma DYNREC PC Based

Modello	Dynrec 8-50	Dynrec pro 16-100	Dynrec pro 32-200	Dynrec pro 16-400
				
Ingressi video	8	16	32	16
Disco di base	160 Go	20+230 Go	20+630 Go	20+630 Go
Disco MAX.	160 Go	1 To	1 To	4 To
Velocità visualizzazione	50 i/sec	100 i/sec	200 i/sec	400 i/sec
Velocità registrazione	50 i/sec	100 i/sec	200 i/sec	200 i/sec
Risoluzione	704 o 350	704 o 350	704 o 350	680 o 340
Pilotaggio Domi	Si	Si	Si	Si
Masterizzatore CD	Si	No	No	No
Masterizzatore DVD	No	Si	Si	Si
Video-Sensor	Si	Si	Si	Si
Formato immagine	Jpeg / M-jpeg	Jpeg / M-jpeg	Jpeg / M-jpeg	Mpeg4
Formato immagine.	Mpeg4	Mpeg4	Mpeg4	Mpeg4
Sistema operativo	XP	XP Pro	XP Pro	XP Pro
Ingressi allarme	Option	16	32	16
Ingressi Audio				16
Rete IP	Si	Si	Si	Si
Interfaccia TPV	Option	Option	Option	Option
Server HTTP	Si	Si	Si	Si
Server DYNREMOTE	Si	Si	Si	Si



Una gestione semplice dei domi

